bullfrog®

13.07.2021

PRODUKTINFORMATION MODELL 1001 CAMP

© 2009 KURT BEIER & KATI QUINGER

Hochwertige Nahtverarbeitung

Komfortable Zierkissen

Sitztiefenverstellung über edlen Edelstahlschalter im Armteil

bullfrog®

CAMP 1001

© 2009 KURT BEIER & KATI QUINGER

CAMP: ONE OF A KIND

VIELSEITIG KOMBINIERBARES SOFAPROGRAMM. EIN ARCHETYP. KLASSISCHE VERBINDUNG VON FORM UND FUNKTION, MATERIAL UND VERARBEITUNG. SITZTIEFE DER ARMTEILELEMENTE MOTORISCH UM BIS ZU 25 cm VERSTELLBAR. MASKULINE LINIE MIT KRAFTVOLLER POLSTERUNG UND MARKANTEN, HANDWERKLICHEN NÄHTEN. BEZÜGE (LEDER UND STOFF) SOWIE NAHTVARIANTEN WÄHLBAR.

Füße: 5 cm, Kunststoffgleiter • **Bodenfreiheit:** ca. 5 cm

Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte

	Kaltnaht	Kappnaht** Standard	Offenkantig	Moccasinnaht *** Aufpreis	Twinnaht Aufpreis	KR* (Keder-RV) Aufpreis	Kettelnaht Aufpreis	Biese	Zweinadelnaht	Quadratnaht Aufpreis
										
Stoff		x		x						
Leder		x		x						
Fell										

Die Nahtfarbe bei Ziernähten/Führungsnähten ist wahlweise Ton in Ton oder als Kontrastnaht in den Farben Weiß, Natur, Grau, Rost und Schwarz möglich. Auf Anfrage auch Sondernahtfarben möglich.

Keder-RV: wahlweise in den Farben Schwarz, Rot, Natur oder Hellgrau.

Bei ***Kappnaht* sind die Teilungsnähte ***Zweinadelnaht*** verarbeitet.

Bei ***Moccasinnaht sind die Teilungsnähte ***als Kaltnaht*** verarbeitet.

bullfrog®

CAMP 1001

© 2009 KURT BEIER & KATI QUINGER

Verarbeitungshinweise:

Standardverarbeitung

Die Führungsnähte auf Sitz, Rücken und Armteil gekappt. Wahlweise Ton in Ton oder mit Kontrastfaden.

Die Teilungsnähte auf Sitz und Rücken gesteppt. Wahlweise Ton in Ton oder mit Kontrastfaden.

Verarbeitung mit Manufaktnaht Moccasin

Die Führungsnähte auf Sitz, Rücken und Armteil Manufaktnaht Moccasin mit Kontrastfaden.

Die Teilungsnähte auf Sitz und Rücken als Kaltnaht (ohne Ziernaht).

bullfrog®

CAMP 1001

© **2009** KURT BEIER & KATI QUINGER

13.07.2021



Seitenansicht

▷ = Mögliche Anstellseite

▭ = Label

Elemente mit 63 cm Sitztiefe



Sofa 2,5-Sitz
240



Sofa 2,5-Sitz
AT links
258



Sofa 2,5-Sitz
AT rechts
257



Element
AT links
120



Element
AT rechts
110



Element
ohne AT
130

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

bullfrog®

CAMP 1001

© 2009 KURT BEIER & KATI QUINGER



Seitenansicht

▷ = Mögliche Anstellseite

▭ = Label

Ecksofas mit 63 cm Sitztiefe



Ecksofa 2-Sitz
links
208



Ecksofa 2-Sitz
rechts
207



Ecksofa 2,5-Sitz
links
254



Ecksofa 2,5-Sitz
rechts
253



Ecksofa 2,5-Sitz
AT links
268



Ecksofa 2,5-Sitz
AT rechts
267

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

bullfrog®

CAMP 1001

© 2009 KURT BEIER & KATI QUINGER



Seitenansicht

▷ = Mögliche Anstellseite

□ = Label

Elemente mit 91 cm Sitztiefe



Eckelement tief
links
72t



Eckelement tief
rechts
71t



Element tief
ohne AT
13t



Hocker
550

Sofas mit 91 cm Sitztiefe



Ecksofa 2,5-Sitz tief
links
54t



Ecksofa 2,5-Sitz tief
rechts
53t



Hockersofa 3-Sitz tief
links
46t



Hockersofa 3-Sitz tief
rechts
45t

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

bullfrog®

CAMP 1001

© 2009 KURT BEIER & KATI QUINGER



Seitenansicht



Seitenansicht Typ 171/172

▷ = Mögliche Anstellseite

□ = Label

Sofas mit motorischem Sitzauszug



Sofa 2,5-sitz
mit motorischem Sitzauszug
M24



Sofa 2,5-sitz AT links
mit motorischem Sitzauszug
232



Sofa 2,5-sitz AT rechts
mit motorischem Sitzauszug
231

Elemente mit motorischem Sitzauszug



Element AT links
mit motorischem Sitzauszug
132



Element AT rechts
mit motorischem Sitzauszug
131



Element tief AT links
mit motorischem Sitzauszug
172



Element tief AT rechts
mit motorischem Sitzauszug
171

Ausstattung für motorischen Antrieb:
- Handschalter
- Netzteil

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

bullfrog®

CAMP 1001

© 2009 KURT BEIER & KATI QUINGER

Kissen mit Ziernähten (wahlweise Ton in Ton oder farblich abgesetzt!)



Funki S
Funktionskissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
62 x 78
582

Kissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
38 x 38
950

Kissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
60 x 40
967

Kissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
78 x 60
949

Stellkombinationen



- Typ 132
- Typ 53t
- Typ 550
- 1 x 582
- 1 x 949
- 1 x 967



- Typ 268
- Typ 110
- Typ 550
- 1 x 582
- 1 x 949
- 1 x 967



- Typ 46t
- Typ 257
- 2 x 582
- 1 x 949
- 1 x 568



- Typ 258
- Typ 267
- 1 x 582
- 2 x 967
- 1 x 949



- Typ 172
- Typ 171

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

© 2009 KURT BEIER & KATI QUINGER

FUNKI - So funktionierts !!!



1. Fassen Sie das Kissen oben seitlich und stellen Sie das Kissen mit dem RV nach unten und mit der nahtlosen Seite vor sich auf die Oberschenkel.



2. Bewegen Sie den oberen Teil des Kissens nach vorne (auf sich zu) bis die Endstellung erreicht ist.



3. Jetzt können Sie den oberen Teil des Kissens nach hinten klappen bis das Kissenoberteil in der Nullstellung einrastet.



4. Platzieren Sie nun das Kissen in der gewünschten Position (z.B. im Rücken, nahtlose Seite vorne und RV unten). Sie können jetzt das Kissenoberteil je nach Belieben und Position in 16 verschiedene Raststellungen bringen indem Sie das Kissenoberteil langsam auf sich zu ziehen.